



CHIUDE CON SICUREZZA



## ProfilPACK® IMPACK®

Serrande impacchettabili verticali  
Larghezza senza limiti

*Vertical sliding shutters*  
*Width without limits*



**LARGHEZZA SENZA LIMITI**

## ProfilPACK®

**Protezione per grandi dimensioni ad impatto superiore.**

**ProfilPACK®** è una protezione impacchettabile realizzata con profili ad alta resistenza e materiali di prima qualità. Il semplice disegno e le caratteristiche costruttive garantiscono una valida difesa antintrusione. Modularità di costruzione e montaggio semplificato senza l'intervento di mezzi di sollevamento

- **Modularità di costruzione e montaggio semplificato** senza l'intervento di mezzi di sollevamento
- **Installazioni senza limiti di larghezza**
- **Ingombri di applicazione ridotti al minimo**
- **Finitura standard in acciaio zincato a caldo** (possibilità di verniciatura in qualsiasi colore richiesto)

Può essere realizzata in acciaio pieno oppure microforato. La finitura può essere in acciaio zincato oppure verniciato, su richiesta, in qualsiasi colore.


**Protection for large size ceiling-mounted telescopic.**

**ProfilPACK®** is a packable protection made of profiles in highstrength and realized with high quality materials. The simple design and construction characteristics guarantee a valid anti-intrusion barrier. Modular construction and easy assembly without the need for lifting means.

- **Modular construction and easy assembly** without the need for lifting means
- **No width restrictions**
- **Overall dimensions of the application reduced to a minimum**
- **Standard finish in hot galvanized steel** (can be painted in any colour required)

It can be made of full or microperforated steel. Finishing can be galvanized steel or painted galvanized steel, in any color.

## CIECA O MICROFORATA BLIND OR MICRO-PERFORATED





**WIDTH WITHOUT LIMITS**



## IMPACK®

**A MAGLIA  
GRILLES**

### Protezione estensibile a pantografo con profilo ad alta resistenza.

La barriera modulare **IMPACK®** è una nuova chiusura per grandi dimensioni progettata nel pieno rispetto delle normative vigenti. Realizzata appositamente per i grandi spazi commerciali (chiusure di barriere casse, gallerie commerciali, vetrine di grandi dimensioni), le sue caratteristiche principali sono:

**IMPACK®** trova la sua ottimale applicazione nella chiusura di:

- barriere cassa
- gallerie commerciali
- vetrine di grandi dimensioni
- suddivisione di grandi aree

### Materiale e finiture

- standard: acciaio zincato
- su richiesta: colori RAL

### Protection for large size ceiling-mounted telescopic.



The **IMPACK®** modular barrier is a new closing system for big dimensions designed to fully comply with current regulations. Specifically designed for large shopping areas (checkout line closures, shopping malls, etc.) the main characteristics of this system are:

**IMPACK®** is ideal for closing off:

- checkout lines
- shopping malls
- large store windows
- subdivisions of large areas


### Materials and finishes

- standard finish: Hot galvanized steel
- On request: RAL colours





## ProfilPACK®



- A** Avvolgimento dei cavi su pulegge scanalate.  
*The winding of the cables on grooved pulleys.*
- B** Cuscinetti radiali rivestiti in nylon  
*Nylon coated radial bearings*
- C** Albero di avvolgimento assemblabile in cantiere, senza limiti di lunghezza.  
*Shaft assemblable on-site, without no length restrictions*

Dimensioni / Dimensions	
H passaggio Free passage	Ingombro Size
3000	~ 750
3500	~ 800
4000	~ 820
4500	~ 850


## COSTRUZIONE MODULARE / MODULAR CONSTRUCTION

**Il telo è costruito con moduli distinti** che vengono assemblati direttamente in cantiere fissando gli appositi elementi di giunzione.

Il sistema di collegamento delle diverse parti prevede gli elementi di lunghezza sfalsata in modo che ogni punto di giunzione sia rinforzato dall'inserimento nel riccio continuo dei profilati superiore ed inferiore.


**The shutter is constructed from separate modules** which are assembled directly on site by setting the appropriate junction elements.

The connection system of the different parts is achieved using slats with staggered length so that each junction point is reinforced by the insertion in the continuous articulation of the upper and lower sections.





# IMPACK®




- A** Avvolgimento dei cavi su pulegge scanalate.  
*The winding of the cables on grooved pulleys.*
- B** Cuscinetti radiali rivestiti in nylon  
*Nylon coated radial bearings*
- C** Albero di avvolgimento assemblabile in cantiere, senza limiti di lunghezza.  
*Shaft assemblable on-site, without no length restrictions*

Dimensioni / Dimensions	
H passaggio / Free passage	Ingombro / Size
3000	~ 850
3500	~ 900
4000	~ 970
4500	~ 1050

## COSTRUZIONE MODULARE / MODULAR CONSTRUCTION

**Telo costruito** da elementi orizzontali a doppio "U" collegati da pantografi.  
 Elemento di giunzione per il collegamento dei moduli/telo.  
 Speciali tasselli in polizene 1000 posizionati nei punti strategici impediscono lo sfregamento del cavo su altre parti meccaniche.  
 Telo manovrato con l'utilizzo di funi di sollevamento in acciaio zincato ad alta sicurezza.  
 Caratteristiche prestazionali secondo la norma UNI EN 13241-1.

**Shutter made from galvanized steel** and consisting of double "U" horizontal bars connected by pantographs.  
 Joint for module/panel jointing.  
 Special guides in polyxene 1000 positioned in strategic points prevent the cable from rubbing against other mechanical parts  
 The shutter is operated by means of high-security galvanized steel lifting cables. UNI EN 13241-1 Standard performance



LARGHEZZA SENZA LIMITI

ProfilPACK®



WIDTH WITHOUT LIMITS



## IMPACT®



Requisiti di sicurezza e caratteristiche prestazionali in conformità alla norma EN 13241-1  
*Safety requirements and performance characteristics in compliance with standard EN 13241-1*

Le serrande impacchettabili verticali ISEA sono sicure in ogni fase di apertura e chiusura. Il sistema è stato collaudato da apposito ente certificatore prima dell'immissione sul mercato.

**Si tratta quindi di un prodotto certificato.**

*ISEA vertical sliding shutters are safe in every opening and closing stage. The solutions proposed have been tested by a special external committee before being put onto the market.*

**It is a certified product.**





CHIUDE CON SICUREZZA

Conforme alla normativa UNI EN 13241-1  
Conforms with UNI norm EN 13241-1



Progettiamo e produciamo serrande e chiusure tecniche di sicurezza per piccole, medie e grandi dimensioni

- Serrande avvolgibili cieche monoparete
  - Serrande avvolgibili a maglia
  - Serrande microforate
  - Serrande coibentate
- Serrande impacchettabili verticali
  - Serrande impacchettabili laterali
- Serrande avvolgibili in classe 4 per grandi dimensioni
  - Cancelli estensibili residenziali e commerciali

*We design and produce safety shutters for small, medium and large dimensions*

- *Single wall full roller shutters*
- *Roller grilles*
- *Micro-perforated roller shutters*
- *Insulated roller shutters*
- *Vertical sliding shutters*
- *Sliding folding security shutters*
- *Roller shutters in class 4 for big sizes*
- *Collapsible gates for private and commercial use*



ISEA Italy  
[info@iseaitaly.com](mailto:info@iseaitaly.com)



**ISEA s.r.l.**

40050 Funo di Argelato Bologna (Italia)  
via Galletti, 9 Tel. (+39) 051/862004 r.a. Fax (+39) 051/861404  
email: [info@iseaitaly.com](mailto:info@iseaitaly.com) [www.iseaitaly.com](http://www.iseaitaly.com)

I dati contenuti nel depliant non sono impegnativi.  
ISEA può apportare modifiche,  
fermo restando le caratteristiche principali.

*The data contained in this leaflet are not binding.  
ISEA can modify them at any time,  
with the exception of the main features.*